


<https://www.amessi.org/Soleil-systeme>



# Soleil & système

- PARTENAIRES AMESSI
- Jean DE COMBREDT



Date de mise en ligne : mardi 1er août 2006

---

Copyright © AMESSI.Org® Alternatives Médecines Évolutives Santé et  
Sciences Innovantes ® - Tous droits réservés

---

**SOLEIL & SYSTEME**

**Compte  
tenu du réchauffement planétaire il nous est**

**apparu opportun de faire le point, sur  
la nature du**

**soleil et de la lumière qu'il émet, les  
deux restants**

**liés à la pollution planétaire, notamment à  
cause des**

**rayonnements négatifs solaires atteignant la Terre**

*et n'arrivant plus à retourner vers l'astre de nos*

*jours, à cause de l'effet de serre lié au  
gaz  
carbonique en excès.*

*Cette prise de conscience doit au moins ne pas  
s'effacer de notre esprit, afin  
de nous permettre de prendre  
les mesures nécessaires, tel que protéger nos  
yeux*

*en permanence du printemps à l'automne*

**SYSTEME :**

*Peut-être faut-il d'abord nous situer pour prendre la la*

*mesure de notre état de vermisseau face à une telle*

*puissance,modestie oblige !*

*La Terre évolue donc autour du soleil,accompagnée*

*des planètes que nous connaissons depuis notre*

*enfance et dont seule l'éloignée Pluton sort manifeste*

*ment du plan de l'écliptique (plus de 10°)*

*Notre système solaire est sur la périphérie de notre*

*galaxie et se déplace vers la constellation HERCULE,*

*faisant parti d'un groupe baptisé M 13.*

*Hypothétiquement âgée de 10 à 15 milliards d'années,*

*selon nos normes scientifiques terriennes, notre  
gala*

*xie aurait vu apparaître notre système  
solaire il*

*y a 5 milliards d'années*

*L'unité de mesure astronomique des distances est le*

*PARSEC= 30 000 Milliards de km=3,26 années lumières*

*où 1 Méga-parsec= 1 million de Parsecs*

*Le noyau central de notre galaxie est très lumineux*

*mais optiquement invisible, proche de la constellation du Sagittaire. Il est lui-même entouré d'une*

*condensation centrale elliptique de 12 000 années*

*lumières (4000 parsecs) don le diamètre est de 8000*

*parsecs.*

*Notre galaxie a une masse de 110 milliards de*

*soleils & une luminosité de 12 milliards de soleils*

*A titre de comparaison ,la galaxie ANDROMEDE a une*

*masse de 300 Ma de Soleils pour une luminosité de*

*17 Ma de Soleils et la Chevelure de Bérénice-autre*

*supra galaxie-comprend 1000 galaxies*

*Tandis que notre galaxie tourne sur elle-même à*

*317 km/seconde (mais oui !) dans le sens  
des aiguil*

*les d'une montre et s'éloigne approximativement des*

*autres galaxies à 165 000km/seconde, notre  
petite bou*

*le terrienne enveloppée de son écrin atmosphérique*

*sali par les hommes ,tourne autour du  
soleil dans*

*le sens inverse des aiguilles d'une montre à*

**30 km/seconde et sur elle-même d'Est en Ouest à**

**462 m/seconde ou 1666 km/h (correspondant au 1m66 d'**

**un pas ou deux d'humain, soit le déplacement de base**

**où le pied moteur revient à sa situation de départ**

**par rapport au corps)**

**Chaque jour notre planète parcourt 2,4 millions de km**

**autour d'un soleil qui lui est 333 000 fois supérieur**

**en masse (rappel :  
diamètre-Terre : 12800 km)**



*Ces coordonnées d'espace et de lieu nous permettant*

*de mesurer la vanité de nos prétentions dites*

*scientifiques, alors même que nous ne  
nous déplaçons*

*pas à plus d'un mètre par seconde au fin  
fond d'un*

*« écriin » atmosphérique emporté dans l'espace à 317*

*km/seconde, soit  
317 000 fois plus vite, il nous reste*

*à prendre la mesure de l'astre qui pourvoit à la lu*

*mière de vie de l'eau de nos corps &  
que nous préten*

*dons pouvoir défier impunément !*

*Certes nous y sommes aidés par certaines catégories*

*d'intermédiaires, à la différence près  
que ceux-ci*

*sont en mesure de se déplacer dans l'espace sans*

*scaphandre & aberrantes mesures mathématiques &*

*lourdeurs physiques, en sachant de quoi  
ils par*

*lent, à commencer quand ils  
négocient avec nous.*

*Nous avons la prétention, non pas de leur  
résister*

*légitimement dans le cadre de notre intégrité  
mé*

*ritant le  
respect-aussi modeste soit-elle-,mais*

*illégitimement en prétendant pouvoir défier leurs*

*capacités scientifiques !*

**SOLEIL :**

*Notre Soleil est à 330 000 années lumières du point*

*central de la galaxie (10 000 parsecs),tandis  
que*

*l'attraction du Soleil sur le renflement équatorial*

*de la Terre (aplatie aux pôles,inclinés  
de 23°27',tel*

*chacun sait) fait justement décrire un cône dans l'es*

*pace de 23°27' à l'axe de la Terre.*

*Soit 50 secondes 26 par an dans le sens des aiguil*

*les d'une montre ou Précession des équinoxes, étant en*

*train de nous faire passer en face de la constella*

*tion du Verseau à chaque printemps.*

*Par voie de conséquence , la position des pôles varie*

*dans le ciel : il y a 12000 ans le pôle N était en face*

*de Vega alors qu'aujourd'hui il est sous la Polaire)*

**Notre SOLEIL tourne sur lui-même en 25 jours 4h 09'**

**sur un axe incliné à 82° par rapport à notre plan de**

**l'écliptique.**

**Son diamètre est de 1 292 000 km pour une masse de**

**27 tonnes X 2 puissance<sup>10</sup>. Sa densité est de 1,41**

**contre 5,52 pour la Terre.**

**La nature du Soleil nous a été progressivement  
dévoil**

**lée par l'analyse de la lumière qu'il**

**émet :**

**son aspect gazeux devient une évidence entre 1814**

**& 1860 avec Fer, Titane, Calcium, Manganèse, puis  
impor**

**tance dominante d'Hélium & Hydrogène, ainsi  
qu'Oxy**

**gène & Carbone.**

**SEUL l'Hélium est synthétisé par leSOLEIL, le  
reste**

**venant de l'étoile l'ayant précédé.**

**Le SOLEIL est en équilibre hydrostatique avec une**

**température maximale au centre de 15,5 millions**

*de degrés et une pression atmosphérique 340 millions*

*de fois supérieure à celle de la Terre (densité 158*

*tonnes/mètre cube)*

*La température diminue progressivement au fur & à*

*mesure que l'on se rapproche de la surface :dans  
sa*

*photosphère(partie d'où nous provient sa  
lumière*

*visible),la température n'atteint plus  
que 5800°.*

*Elle remonte ensuite vers 100 000 degrés dans sa*

*première couche atmosphérique de 2500 km  
approxi*

*matifs ou CHROMOSPHERE de couleur  
rosâtre en prove*

*nance de l'hydrogène atomique*

*Dans sa haute atmosphère les 2 millions de degrés*

*sont approchés et cette couronne s'étend sur plu*

*sieurs millions de kilomètres.*

*L'origine de sa fusion est de 4 atomes d'hydro*

*gène pour un atome d'hélium avec perte de masse de*

*0,7% libérée sous forme de chaleur et de  
lumière. Mais*



**les réactions atomiques ne se produisent qu'au  
CEN**

**TRE du Soleil ou 600 millions de tonnes  
d'Hydrogène**

**transformées en Hélium.**

**Cela étant très faible comparé à sa masse,explique**

**une durée de vie estimée à 10 milliards d'années.**

**Toutefois les photons émis au centre se propageant**

**difficilement en milieu ionisé (le gaz ionisé du**

**Soleil ne comprend pas de molécules avec perte ou**

**gains d'électrons,mais seulement des  
atomes ionisés**

*par perte d'électrons H<sup>+</sup> He<sup>+</sup>...)ne  
peuvent parcourir*

*du centre,les 700 000  
km les séparant photosphère :*

*ils sont donc réabsorbés par la matière & réémis sur*

*des distances très courtes.*

*Si bien que l'énergie lumineuse libérée au centre*

*mettrait 2 millions d'années pour atteindre la sur*

*face.500 000km sont ainsi parcourus depuis le  
cen-*

*tre,définissantpar  
là-même la zone radiative.*

*La température ayant alors nettement baissé,les*

*ions de gaz captent des électrons et absorbent de*

*plus en plus de lumière rendant toujours plus  
difficile*

*la progression des photons.*

*Pour aider le transport de l'énergie de vigoureux*

*mouvements se déclenchent sur les 200 000 km  
des*

*tants.*

*Nous entrons alors dans la photosphère où les tour*

*billons se refroidissent ,déversant dans  
l'atmosphère*

*possède la fantastique puissance  
lumineuse de :3,9*

***X 10 puissance 26 W !***

***Elle pourrait faire fondre en 1 seconde un pont***

***de glace de 3km de large reliant le Soleil à la***

***Terre (149 597 870 km de la Terre au  
Soleil)***

***C'est le champ magnétique du Soleil qui engendre ses***

***taches solaires (4000°), ce champ se  
maintenant lui-***

***même par des boucles horizontales de courant (système***

*me de la bobine)lui-même entretenu par  
un flot radial*

*divergent à effet dynamo :des tubes ou  
courants de*

*flux magnétiques,matérialisant les  
lignes de champ*

*magnétiques,naissent à 200 000 km de la  
photosphère.*

*Poussés par les gaz,ils remontent vers  
la surface et*

*émergent sous forme de taches solaires,polarisées*

*nord ou sud.*

*Les taches solaires sont donc des manifestations*

*thermo & électro-dynamiques*

*relativement autonomes*

*à partir de mouvement convergents à la racine de*

*la zone convective des 200 000 km.*

*Le nombre de taches varie toutes les 11 années de*

*façon cycliques,groupées par 2 & de polarité magné*

*tiques différentes ,alternant selon le même cycle.*

*Du début du cycle,à la fin du cycle,elles évoluent*

*progressivement des pôles vers l'équateur*

**C'est l'affleurement de la zone convective avec la**

**photosphère et surface du soleil qui  
lui donne**

**son aspect orange.**

**Les embrasements perceptibles en cette surface**

**peuvent dégager chacun 2 milliards de mégatonne**

**de TNT en quelques minutes, souvent  
proches d'un**

**groupe de taches, avec forte condensation  
de plas**

**ma, sur plusieurs centaines de  
milliers de km et**

*pouvant durer plusieurs mois...avant de s'évanouir*

*dans l'apparent néant (plénitude énergétique)inter*

*planétaire*

*Des années d'observations confirment que les champs*

*électromagnétiques sont partout présents dans le*

*Soleil et ne sont pas résiduels (liés à la forma*

*tion de l'étoile),car  
trop importants et trop vari*

*ables.*



*Horace Babcock élaborera le  
modèle(1960) dit'Babcock-*

*Leighton'à partir d'un champ magnétique  
di-polaire*

*qui sous l'effet de rotation différentielle(resser*

*rement & déformation des champs des  
pôles à l'équa*

*teur)aménent  
la formation d'une composante paral*

*léle à l'équateur dite toroïdale  
(rappelant le tore*

*des OVNI :solide engendré par un cercle  
tournant*

*autour d'un axe,situé dans son plan mais  
ne passant*

*pas par son centre)engendrant les taches solaires.*

*Le premier ingrédient de la dynamo est donc la rota*

*tion différentielle à la suite de laquelle la for*

*ce de Coriolis (celle qui fait tourner les courants*

*dans des sens différents selon que l'on est dans*

*l'un des 2 hémisphères)s'intègre modifiant les po*

*larités selon l'hémisphère(+ auN & - au S)*

*Il en résulte un nouveau dipôle de polarité opposé*

*à celui du départ .*

*Dans les derniers modèles élaborés(alpha-oméga),la*

*première étape fait bien intervenir la rotation*

*différentielle du modèle Babcock-Leighton,mais  
ce*

*n'est plus la rotation différentielle entre le pôle*

*& l'équateur qui est le plus important,mais  
la varia*

*tion de vitesse de rotation en fonction  
de la pro*

*fondeur(dit :gradient-radial).Cet  
aspect proposé par*

*E Parker dès 1955,paraît plus efficace.*

*Toutefois,depuis les années  
1980,l'héliosismologie*

*a permis de déterminer que la source du gradient-*

*radial en profondeur était le plus souvent nulle*

*en zone convective et positive en zone  
latitudina*

*le où sont formées les taches solaires.*

*Le siège de la dynamo s'est donc déplacé en pro*

*fondeur, plus près de la zone  
radiative. C'est pour*

*cela que nous n'avons que très discrètement fait*

*allusion aux polarités de départ des tubes ou cou*

*rants aboutissant à l'émergence des  
taches solaires :*

*les certitudes sont sans arrêt remises en causes &*

*les présuppositions vont bon train, ajoutant  
de nou*

*veaux facteurs ne faisant que compliquer les conclu*

*sions.*

*La chaleur stockée dans les taches solaires mettra*

*à peu près 100 000 ans à se diffuser à l'intérieur*

*du Soleil, correspondant au temps de  
relaxation ther*

*mique de la zone de convection... :il  
n'y a donc pas de*

*hasard !*

L'important  
n'est pas en effet, en ces querelles de

chapelles, mais de réaliser l'IMPORTANCE  
des CHAMPS so

lares & les particularités des champs  
de force dans

la force solaire que représentent ces taches ... : tous

électromagnétiques !

*D'ailleurs la surface du SOLEIL s'amplifie et se dés*

*amplifie sur des dizaines de kilomètres à la vites*

*se de plusieurs centaines de mètres par seconde, ce*

*qui même pour une étoile fluide reste édifiant.*

*Plutôt que de se battre sur l'origine des polarités*

*à la frontière de la zone convective & radiative, ils*

*feraient sans doute mieux d'essayer de comprendre*

*comment la plénitude électromagnétique de l'apparent*

*néant influe sur le plasma solaire.*

*Car la Terre arrosée par le plasma solaire, origi*

*naire de sa couronne est balayée par le  
vent so*

*laire à la vitesse de 400 km/seconde,  
arrêté par*

*le champ magnétique terrestre qui en cette fin des*

*temps ne cesse de décroître, alors qu'il nous pro*

*tège du vent solaire !*

*A l'heure où le filet électromagnétique, souvent  
mal*

*intentionné de la technologie humaine corrompt notre*

*planète, notre  
santé & atteint notre mental par des*

*ondes courtes perverses dont certaines via les sa-*

*tellites, il  
serait plus qu'intéressant de voir  
com*



*ment vont dégénérer les orages  
géo-magnétiques dus*

*justement à l'interaction avec le vent solaire,lors*

*que les protubérances solaires se déchaînent !*

*L'explication n'est sûrement pas dans la source des*

*polarités à la frontière de la zone  
radiative-con*

*vective,de  
plus inaccessible !*

*Nos lois n'étant que des postulats de la carte con*

*ceptuelle de notre réalité,il  
serait tant de dépas*

*ser progressivement les schémas  
équationnels dessé*

*chants pour les intégrer à l'énergie donc au  
mouve*

*ment perpétuel dont ils ne peuvent rendre compte, à*

*plus fortes raisons, si l'on multiplie  
les facteurs,*

*donc les approximations conceptuelles !*

*Il va donc falloir enfin accepter que l'aspect on*

*dulatoire et particulière de la matière  
n'est qu'*

*une perturbation, donc une probabilité ne  
durant*

*que quelques millièmes, voire  
millionnièmes de secon*

**de et donc accepter de rentrer dans la danse de l'**

**énergie au travers des champs électromagnétiques et**

**morphogénétiques...ce qui bien souvent nous extraie**

**ra de la dite « logique » équationnelle pour nous**

**ramener au bon sens quotidien afin de devenir enfin**

**capable de comprendre avant la dite « démonstration »**

**...qui consiste à constater que le malade est malade,**

**quand il est trop tard !**

**Il en est de même au niveau de l'univers où il est**

*plus important d'intégrer le Soleil à la plénitude*

*galactique dit« néant » & aux erreurs de bêtise*

*humaine, catalysée par CERTAINS mondes  
extra-terres*

*tres, s'enkystant  
maladivement dans notre gravité*

*à la recherche de leur âme perdue par manipulations*

*de nos consciences (autre vaste débat) !*

*Notre SOLEIL se déchaîne donc et notre planète se*

déssèche.

**Que constatons nous encore au plan solaire ? Déjà**

**que la sacro-sainte 2° loi de la thermodynamique ou**

**entropie est fausse puisque entre le centre du  
so**

**leil & sa couronne,sa  
chaleur ne fait pas que dé**

**croître,la photosphère intermédiaire  
étant beau**

**coup moins chaude que le centre et la  
couronne.**

**La question se pose donc de savoir comment est**

**chauffée la couronne solaire.Ce qui a  
amené à po**

*ser la question de savoir comment  
s'accélère le*

*vent solaire issu des trous coronaux, ces  
2 quan*

*tités d'énergie étant du même ordre !*

*Cela viendrait il des champs magnétiques qui se*

*referment sur la couronne elle-même, tandis  
que*

*les trous coronaux serviraient à accélérer le*

*vent solaire ?*

*Il semblerait qu'une différence de température*

*entre les ions plus chauds que les électrons, no*

*tamment les ions d'oxygène,puissent  
aller jusqu'*

*à 100 fois l'agitation (donc la chaleur)des*

*électrons !Comment ?*

*Ils s'enrouleraient autour des lignes de champs*

*magnétiques et se chaufferaient en gagnant de l'*

*énergie cinétique.Pour l'heure le  
modèle proba*

*toire n'a pu être  
monté(tout au moins pour le li*

*vrer aux médias !)*

*Quant à la source du vent à la base de la photo*

*sphère,il semblerait que sur la base  
d'ions de*

*néons par effet Doppler,il y ait bien  
une accé*

*lération aux points de convection des  
champs*

*magnétiques,dans la région de transition  
entre la*

*chromosphère (au dessus de la photosphère) &*

*la couronne,à environ 3000 ou 4000  
km de la photo*

*sphère.*

*Le plasma de l'atmosphère solaire est tout entier*

*dans les champs magnétiques de sa couronne,notam*



*ment la basse couronne entre 2000 & 100 000 km*

*au-dessus du disque visible.*

*C'est là que se déclenchent les éruptions solaires.*

*Certaines de ces éruptions émettent des nuages ma*

*gnétisés dont certains atteignent la  
Terre à 2000*

*km/seconde !*

*Le vent solaire comprime le cas échéant la magné*

*tosphère terrestre et modifie l'ionosphère. Il  
au*

*gmente la charge électrostatique des  
engins spa*

**tiaux et peut altérer les  
semi-conducteurs. Il per**

**turbe le positionnement par GPS et les  
communica**

**tions à grande distance ne fonctionnent  
plus cor**

**rectement.**

**Déjà au Canada en 1989, les éruptions  
solaires a-**

**vaient induit des courants telluriques  
amenant la**

**surchauffe de transformateurs, plongeant  
ainsi 6**

**millions d'individus dans le noir pendant plus**

**de 8h**

*Entre le 23 Octobre et le 6 Novembre 2003, ce n'est*

*pas moins de 33 satellites qui connaissent des*  
*dé*

*boires (saturation, pertes de données et*  
*même une*

*destruction )*

*Le Soleil étant de très loin le pourvoyeur*  
*essen*

*tiel d'énergie terrestre, toute*  
*modification terres*

*tre ou solaire va donc influencer sur la*  
*vie ici-bas,*

*notamment des changements dans la forme du spectre*

***solaire, surtout au plan  
ultraviolet. La production***

***d'ozone y est directement reliée.***

***La couverture nuageuse est bien sûr directement  
re***

***liée au soleil, même si aujourd'hui  
certains scien***

***tifiques (mais oui... !) en doutent ! Ah !... incroya-***

***lité, quand tu nous tiens !***

***Le champ magnétique solaire, dont nous  
avons étudié***

***la formation dans cet article au travers de sa  
ro***

**tation différentielle et des  
convections en ses cou**

**ches est couplé avec le plasma.**

**La mécanique des fluides l'explique très bien par**

**la magnétohydrodynamique(MHD)  
ou fluides conducteurs**

**d'électricité.Elle est malheureusement  
enfermée dans**

**3 systèmes  
d'équations(mécanique des fluides,Maxwell**

**& ohm)qui la dogmatisent beaucoup trop &  
bloque l'**

**esprit des chercheurs !**

**Il en ressort que les mouvements de la Basse  
Couron**

*ne résultent de la photosphère (on s'en serait  
dou*

*té !)et secondairement que le champ magnétique  
impo*

*se sa loi au plasma (eh oui !...il a fallu des an*

*nées d'équations pour arriver à cette évidence !)*

*La MHD énonce aussi que l'énergie  
contenue dans les*

*champs magnétiques se libère dans les  
régions de*

*l'espace où les vecteurs de champs magnétiques  
va*

*rient brutalement,ce qui est moins  
évident ,mais*

*somme toute logique !*

*Cela explique t il les sous orages magnétiques de*

*la magnétosphère céleste ? Beaucoup moins évident,*

*puisque la Terre entre dans le circuit directement*

*D'ailleurs il y a des points où les champs magné*

*tiques soleil-terre s'annulent !*

*Et pourquoi ne parle t on jamais de la Lune ? Con*

*tinuons donc d'écouter les professionnels !*

*Il semblerait qu'autour des points nuls de champs*

*magnétiques se crée une brisure à laquelle succè*

*de une reconnection libérant une  
énergie considé*

*rable. Il a fallu plus d'un demi-siècle  
pour acqué*

*rir ces certitudes révélées grâce  
l'imagerie en*

*extrême UV : il n'était certes pas  
faciles de fabri*

*quer des satellites de ce niveau de  
précision !*

*Aujourd'hui, tous les physiciens solaires  
reconnais*

*sent que la reconnection magnétique est  
aussi le*

*moteur des éruptions confinées du soleil.*



*Les formes de manifestations solaires pouvant in*

*fluencer notre climat sont donc  
l'irradiance et*

*les champs magnétiques ouverts qui nous atteignent.*

*Le flux ouvert du Soleil a doublé au cours du XX°*

*siècle et l'intensité des raies  
spectrales de*

*Calcium II, d'hydrogène  
et de potassium (indices*

*d'activité d'une étoile) sont restés dans  
le tiers*

*supérieur.*

*Au même titre que le petit âge glaciaire de la se*

*conde moitié du  
XVII<sup>e</sup> siècle (minimum de Maunder :*

*il n'y aurait pratiquement plus eu de taches  
so*

*lares) cela ne prouve pas que le  
Soleil est à*

*l'origine du changement climatique et nos fras*

*ques monstrueuses d'aujourd'hui le  
confirment,*

*mais cela permet de mieux cerner les limites*

*de l'influence du Soleil.*

*D'ailleurs, depuis 1980 l'irradiance  
du Soleil sta*

*gne alors que les températures ont  
littéralement*

***explosé à la hausse !***

***Pour l'astrophysicien qui a monté des programmes***

***numériques résolvant par ordinateur les lois de***

***conservation de l'énergie et les processus  
physi***

***ques qu'il a décelé à l'intérieur du  
Soleil,il***

***tente ainsi de décrire l'évolution du Soleil depuis***

***ses origines. Avant de devenir  
une »géante rouge »***

***par épuisement du combustible nucléaire,il  
reste***

*environ 5 milliard d'années avec  
accroissement*

*de 50% de sa luminosité et de 20 % de son rayon, à*

*notre Soleil.*

*Son rayon de « géante rouge » dépassera l'orbite*

*de Mercure et ses couches superficielles s'évapore*

*ront dans l'espace.*

*Puis l'hélium entrant à son tour en fusion four*

*nira du Carbone avant de devenir une  
naine blanche*

*de la taille de la Terre .*

*A l'aube d'une nouvelle ère où notre  
survie est*

*menacée il nous est donc apparu important de  
fai*

*re une  
synthèse-point des connaissances actuelles*

*publiées, associées à ce que nous  
communiquons de*

*puis des années ,au moment même où les  
champs*

*électromagnétiques et morphogénétiques sonnent*

*l'envol de la dimension énergétique planétaire*

*dans une mutation générale des consciences et*

*perceptions.*

*L'objectif est de permettre à chacun d'entre nous*

*d'avoir à l'esprit,expurgé du jargon  
scientifique,*

*une vue claire & donc permanente de ce qui peut-*

*être imputable au Soleil et aux divers habitants*

*de notre globe,tout en montrant comment  
en se met*

*tant au diapason du macrosome pour comprendre le*

*microsome (champs)il est possible -en  
dehors de*

*toute suffisance équationnelle- de comprendre et*

*présentir avec certitude l'évolution  
non pas tant*

*solaire que quotidienne.*

*Pour cela il faut sortir de l'ultra-cartésianisme,*

*dépasser la notion de particule, concevoir  
l'objet*

*tel un événement et non comme une chose ou une  
sub*

*stance, nous permettant ainsi d'entrer  
dans la danse*

*de l'énergie : ainsi, si la quantité  
d'énergie menta*

*le et physique est modifiée les PROBABILITES  
CHENG*

*RONT (canal de réaction de la Matrice  
S(Heisenberg)&*

*Théorie Bootstrap de G CHew).*

*L'eau va chercher sa mémoire dans le ciel dit  
l'énergétique orientale :cela  
ne nous rappelle t il pas la*

*brisure des champs électromagnétiques SOLEIL/TERRE*

*précèdent une  
reconnection à tendance détonante ?*

*Cela n'est il pas significatif de l'énergie*

*considérable négative ou positive que notre égrégora de*

*terriens peut dégager s'ajoutant au filet  
électromagnétique artificiel que nous avons laissé  
installer par des » répéteurs de dogmes »  
associés aux*



*usurpateurs, souvent mais pas toujours  
inconsciemment*

*...et à l'usage abusif des énergies fossile (pétrole,  
nucléaire...)*

*Comment peut on après un point technique de cette*

*nature penser que le Soleil ne réagit pas à notre*

*comportement, alors que la TERRE réagit  
de plus en*

*plus violemment et qu'elle est en rapport direct*

*avec le Soleil ?*

*Si donc l'on passe encore un demi-siècle à trouver*

*des équations nous démontrant la stupidité de notre*

*incrédulité, il sera trop tard !*

*Est-ce un hasard si ceux qui détiennent les moyens*

*matériels, mais aussi -en bien des cas  
-mentaux de*

*cette prise de conscience sont capables de se  
déplacer dans les galaxies à leur guise ou est-ce l'*

*expression de comportements moins avouables ?*

*Est il tout simplement normal de devoir rentrer des*

*données sur des machines dont la maintenance  
échappe au commun pour résoudre des questions que nous*

*avons compliqué à souhait, alors qu'un*

*simple cristal*

*adéquat pourrait résoudre à lui seul, la  
question par l'énergétique en nous donnant une autre*

*vision du monde par d'autres canaux ?*

*Quand je vois la complexité d'un réacteur d'avion*

*et le nombre de pièces à usiner -comme  
des tas d'*

*autres choses-je suis pris d'un dépit vis-à-vis de*

*l'humanité qui me donne envie d'être...plié,mais  
alors*

*plié de rire,alors que comme tant  
d'autres j'aurais*

*voulu pouvoir, à une époque, piloter un jet !*

*Jacqueline Auriol m'a fait rêver...mais depuis ...j'ai grandi*

*& le Piper Cub de l'aéroclub ne m'intéresse que  
comme*

*une curiosité utilitaire du groupe social avec*

*lequel je vis...me rendant en partie heureux d'avoir*

*évité la place de Mermoz...sauf pour les voyages et*

*sauts en parachutes qui m'ont ...occupé, donné*

*une fonction, moins ennuyeuse qu'une  
autre !*

*Je fais désormais la différence entre la griserie*

*de la vitesse ...et le moyen utilisé :autant*

*faire*

*200 km/h de chute libre à la jetée d'un planeur*

*bi-place et ensuite dévaler 22km entre Courmayer*

*& Davos avant de conclure par 20km de course équestre, pour aboutir au coin du feu dans un cadre*

*confortable plutôt que de cahoter dans un Piper*

*Cub ou être engoncé dans une combinaison anti-G...*

*faisant « pouffer » l'OVNI de passage !*

*Voilà un exemple de gestion énergétique face à une*

*gestion mécanique, qui pourrait être  
accessible à*

*tous...et ne l'est pas...alors qu'elle est plus*

*économique ! Un comble !*

*N'est ce pas être malade de masochisme d'attendre*

*qu'une série d'équations vous prouve une fois de*

*plus, combien vous êtes borné, puisque  
n'ayant pas*

*été capable depuis le XVIII<sup>e</sup>  
siècle d'en déduire*

*des constantes universelles...qui plus est en se ra*

*contant à soi-même que l'on est assurément un  
cerveau*

*performant ? Ne serait il pas  
plutôt un tout*

*petit peu perforé entre ses zones lucides ?*

*Notre vanité continuera t elle à nous empêcher de*

*reconnaître nos torts....pour ne pas s'avouer que*

*l'on a en partie perdu 15 ans d'études pour sauve*

*garder un positionnement social ?*

*Cela est d'autant plus ridicule que nous sommes*

*nombreux à être embarqués dans la même galère et*

*qu'il n'y a pas que de l'inutile dans notre bagage,*

***tant s'en faut !***

***Faire le tri entre notre connaissance acquise tout***

***en développant la prise de conscience énergétique***

***présente & à venir ne pourrait que soulager  
l'humanité et lui redonner la joie de  
vivre !***

***Puissent des synthèses de cette nature oeuvrer dans***

***ce sens !***



*J de*  
COMBREDET

*Bio-énergéticien*